EXÁMENES DEL CHEQUEO ONCOLÓGICO Y EVALUACIÓN GENERAL DE SALUD DETALLE DE EXÁMENES

Exámenes niños y adolecentes (de 1 a 17 años)

Exámenes		
Consulta / Teleconsulta		
Examen físico ⁽¹⁾	Anual	
Hemograma completo		
Índice de masa corporal (IMC)		
Control de peso y talla		
Toma de presión arterial		
Examen de sangre - Glucosa ⁽²⁾		

Exámenes para mujeres (de 18 años a más)

Exámenes		
Consulta / Teleconsulta		
Examen físico ⁽³⁾	Anual	
Índice de masa corporal (IMC)		
Control de peso y talla		
Toma de presión arterial		
Hemograma completo		
Exámenes de sangre - Glucosa (a partir de 18 años)(2)		
Exámenes de sangre - Colesterol total y Triglicéridos (de 35 a 74 años)		
Thevenon (a partir de 18 años)		
Radiografía de Tórax (a partir de 18 años)		
Papanicolaou en base líquida (de 18 a 29 años) ⁽⁴⁾		
Papanicolaou en base líquida (de 30 a 64 años) ⁽⁵⁾	Cada 4 años	
Prueba de VPH molecular (de 30 a 64 años)		
Colonoscopía (a partir de 50 años) ⁽⁴⁾⁽⁽⁹⁾	Cada 5 años	
Endoscopía (a partir de 45 a 70 años)		
Mamografía bilateral (de 40 a 70 años)(4)(6)(7)	Anual	
Ecografia mamaria de 18 a 39 años	Anual	

Exámenes para hombres (de 18 años a más)

Exámenes	
Consulta / Teleconsulta	
Examen físico ⁽³⁾	
Índice de masa corporal (IMC)	
Control de peso y talla	
Toma de presión arterial	Anual
Hemograma completo	
Exámenes de sangre - Glucosa (a partir de 18 años)(2)	Alluai
Exámenes de sangre - Colesterol total y Triglicéridos (de 35 a 74 años)	
Thevenon (a partir de 18 años)	
Marcador tumoral PSA (a partir de 45 años)	

Radiografía de Tórax (a partir de 18 años)	
Colonoscopía (a partir de 50 años) ⁽⁴⁾⁽⁷⁾	Cada 5 años
Endoscopía (a partir de 45 a 70 años)	Caua 3 anos

- (1) Examen físico para niños y adolescentes consiste en exploración de cavidad oral, palpación de tiroides, palpación de ganglios cervicales, axilares e inguinales, exploración de pene y testículos, palpación abdominal y
- (2) Se brindará en el rango de 1 a 34 años solo en caso de existir factor de riesgo como obesidad, antecedente famil
- (3) Examen físico para mujeres y hombres consiste en: I. Para ambos: Exploración de cavidad oral, palpación de tiroides, palpación de ganglios cervicales, axilares e inguinales, palpación abdominal, exploración de la piel y tacto rectal. II. Mujeres: Revisión de aparato genital femenino interno y externo, palpación de mamas. III. Hombres: Exploración de pene y testículos.
- (4) No es parte del beneficio la cobertura de biopsias y procedimientos derivados de estas.
- (5) En edades de 30 a 64 años, se otorgará el examen de Papanicolaou en base líquida, sólo en aquellos casos enel que la prueba de VPH molecular indique un resultado positivo a los genotipos de virus de alto riesgo, diferentes al 16 y 18. Se consideran virus de alto riesgo a los genotipos: 45, 31, 51, 52, grupo G1 (33 y 38), grupo G2 (35, 39, 68) y el grupo G3 (56, 59, 66).
- (6) Adicionalmente, se otorgará en los rangos de 35 a 39 años si existe algún factor de riesgo identificado por el méd

El afiliado podrá fragmentar u optar por realizarse el examen de manera independiente, siendo su responsabilidad la programación de los exámenes restantes del Chequeo oncológico y evaluac